


Szabályzat
a “Paraklétosz” Nonprofit Kft.
által üzemeltetett temetők működési rendjéről
(Hajdúböszörmény, Hajdúvid, Bodaszőlő)



Tulajdonosok:

Bocskai téri Refomátus Egyházközség
(4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 1.)

Kálvin téri Református Egyházközség
(4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.)

ELŐSZÓ

Az emberiség történetének kutatása azt bizonyítja, hogy a temetkezési helyeket mindig nagy tisztelet övezte. Az ősök tiszteletét, megbecsülését és szeretetét az egyiptomi királysíroktól a Magyarországon talált avar kori temetőig tapasztalhatjuk. A temetőhelyek a régmúlt korokban is a halottak, az ősök nyugalma szolgálatát látták el.

A ma emberének is jogos igénye, hogy halott családtagjait, őszeit, rokonai nyugalma senki ne zavarja meg. Ehhez az is szükséges, hogy a temetők csendjét, nyugalma, biztonságát, a temetési szolgáltatásokat végző szervezetek és a temetőbe látogatók egyaránt tiszteletben tartásuk.

A Hajdúböszörményi 3270 hrsz-ú temető 2008. április 1-től a Bocskai téri és Kálvin téri Református Egyházközségek tulajdona, mely a Hajdúböszörmény város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján köztemetőként működik.

a köztemető üzemeltetői feladatait 2008. április 1-től a Hajdúböszörményi város Önkormányzatával kötött Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés alapján a „Paraklétosz” Kegyeleti Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

Jelen temetői szabályzatban foglaltakat a temetőkre vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

A helyi rendelet előírásai alapvetően meghatározzák a temetők működtetésének és a temetésszolgáltatás ellátásának szabályait. E szabályok azonban sok esetben keretszabályok, amelyek pontosítása érdekében a törvény 16 §-a rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az üzemeltető milyen feladatokat köteles ellátni, illetve milyen tevékenységek vonatkozásában köteles működtetés részletes szabályait megalkotni.

A jelen szabályzat részben összefoglalóan tartalmazza a temetők rendjét alapvetően szabályzó Önkormányzati rendeleti szabályokat, de azon túlmutatva a törvényi szabályozással összhangban megfogalmazza mindazokat az üzemeltetői előírásokat, amelyekkel biztosítható, hogy a Köztemető működtetése a jogszabályok, a lakosság és a temetőlátogatók által támasztott kegyeleti igényeknek megfelelően.

I.

A temetői rend célja

A „Paraklétosz” Kegyeleti Szolgáltató Nonprofit Kft. ezen szabályzatban szereplő előírásokat azokban a temetőben érvényesíti, amelyeknek tulajdonosa a temető üzemeltetését, kezelését a társaságra bízta. Továbbá, amely temetők üzemeltetését a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával kötött Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés alapján a „Paraklétosz” Nonprofit Kft. végzi.

Az előírások betartása és betartatását a temetkezési szolgáltató szervezetek és az egyének részéről morális köteleesség és az általánosan elfogadott kegyeleti követelmények megtartását is jelenti. Jelenti annak felismerését is: mindenki annyi tiszteletet kaphat, amennyit ő is megad élőknek és holtaknak egyaránt.

A hagyományok és a temetési kultúránk alapján elvárható, hogy az előírásokat, szabályokat, morális követelményeket a temetőben szolgáltatást végző minden szervezet és minden egyén, aki a temetőben megjelenik betartsa és másokat is betartásra figyelmeztessen.

Jelen temetői szabályzatban foglaltakat a temetőkre vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. (Így különösen az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) számú Kormányrendelet, továbbá az illetékes település önkormányzata közgyűlésének a temetőkről szóló rendelete.)

I. A temető őrzése, biztonsági feladatok

1. A temető kerítéssel körülvett terület, melyre kizárólag a kapukon keresztül szabad bejutni. A kapuk nyitásáról és zárásáról az üzemeltető gondoskodik.
2. A temető kerítését folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben valahol megbontják, a helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell, hogy a temetőbe csak a kapun keresztül lehessen bejutni. A karbantartás az üzemeltető feladata.
3. A Hajdúböszörményi Köztemető kapujában a nyitvatartási idő alatt portás teljesít szolgálatot, akinek feladata a gépjármű és gyalogos forgalom ellenőrzése, a rendeletben leírt szabályok betartása és betarttatása, valamint a behajtási díj elvétele nyugtaadási kötelezettség mellett.
4. A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem a fenntartót, sem az üzemeltetőt nem terheli.
5. A temetők egy részében a "Paraklétosz" Nonprofit Kft. által telepített kamerarendszer működik, melynek felvételeit az illetékes Hatóságok nézhetik meg. A temetőkbe bármilyen kamerát kizárólag az üzemeltető helyeztethet el. A kamera által készített felvételeket az adatvédelmi törvényben leírtak szerint kell kezelni. A felvételek tárolásával kapcsolatban az adatkezelési szabályok az irányadók. (pl. az illetékes hatóságok kivételével tilos a felvételeket vagy azok bármely részletét nyilvánosságra hozni, közösségi portálokon megosztani és azzal visszaélni stb.)
6. A temető területén történt lopásokkal, valamint a sírok, síremlékek, kegytárgyak, egyéb elszenvedett károkkal kapcsolatban a tárgy tulajdonosának illetve, a károsultnak kell a területileg illetékes rendőrkapitányságon feljelentést tenni.
7. A gyertyát, mécsest gyújtó személy tűz okozása esetén – figyelmetlenségből, gondatlanságból adódóan - büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartozik.

II. A temető általános rendje

1. A temető rendjét az üzemeltető ("Paraklétosz" Nonprofit Kft.) biztosítja.
2. A temetőben tartózkodni a temető kapuján kifüggesztett nyitvatartási időben lehet. A temetők nyitvatartási idejét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. A Hajdúböszörményi Köztemetőben nyitvatartási időben portaszolgálat üzemel.
3. A 14 éven aluli gyermek által okozott károkért, az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.
4. A temetőbe – szájkosárral kötelezően ellátott vakvezető kutya és munkakutya kivételével - állatot bevinni nem szabad.
5. A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítson. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. Tilos továbbá a temetőben olyan tevékenységet folytatni,

amely a temető vagy a temetőt látogató személyek nyugalma indokolatlanul zavarja!

6. A temető teljes területén más szolgáltatónak, vállalkozónak tilos bármilyen tevékenységet reklámozni, szórólapokat - az üzemeltető által engedélyezett és a temető biztonsága érdekében, illetve az ügyfelek tájékoztatása érdekében elhelyezendő kivételével - elhelyezni.
7. A Hajdúböszörményi Köztemetőbe járművel behajtani behajtási díj megfizetésével, a portaszolgáltatónál vásárolt behajtási jeggyel, illetve a virágárosoknak a temető irodájában megvásárolt "Rendszeres behajtási engedéllyel" díj megfizetése után (amennyiben virágokat, koszorúkat szállít a ravatalra) lehet.
8. A temetőben történő közlekedés során mindenki köteles betartani a KRESZ előírásait!
9. Ülőpadok csak a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el és az elhelyezésükhöz az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges. Az ülőpad elhelyezése után a munkaterület csak akkor hagyható el, ha az üzemeltető illetékes dolgozója a szabályszerű elhelyezést és a környező sírok, növények sértetlenségét ellenőrizte.
10. Élő fák vagy egyéb fás növények ültetése kérelem benyújtását követően a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon történhet, melyhez a temető üzemeltetője adhat engedélyt. A fák vagy egyéb fás növények ültetése után a munkaterület csak akkor hagyható el, ha az üzemeltető illetékes dolgozója a szabályszerű elhelyezést és a környező sírok, növények sértetlenségét ellenőrizte.
11. Élő fa vagy egyéb fás növényzet kivágásához a temető fenntartójának engedélye szükséges, de a temető teljes területén elsődleges szempont a favédelem. A parcellákon belüli fák gallyazását, kivágását az üzemeltető a kérelmező költségére végezheti el, amennyiben nem az üzemeltető sorfásítása alá esik. A parkjelleg megőrzése céljából a parcella szélén elvégzendő sorfásítási és fakivágási tevékenység a "Paraklétoz Nonprofit Kft. által kijelölt képviselőjével hajtható végre.
12. A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető előzetes felszólítás és mérlegelés nélkül jogosult eltávolítani.
13. A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos!
14. A temetőben a sírhelyek, urna temetőhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. A sírbolthelyek bekerítése kérelemben indokolt beadvány benyújtásával lehetséges, csak az üzemeltető engedélyével az általa engedélyezett módon történhet.
15. A sírhely gondozásánál keletkezett szemetet, hulladékot a temetőben elhelyezett hulladékszállító konténerekbe vagy a temető gondnoka által kijelölt szemetgyűjtő helyekre kell elhelyezni. A sírhely gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között és a sírhelyeken tárolni szigorúan tilos. Az üzemeltető biztosítja a hulladék - kijelölt helyről történő - elszállíttatását, és a zöldterület fenntartását.
16. A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetkezési hely gyomtalánítására, a temetési helyre helyezhető síremlék, sírjel állítására és mindezek együttes karbantartására, gondozására, melyet a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy köteles rendszeresen elvégezni.

17. Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik az eredetileg elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet.
18. A gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét - ha az üzemeltető indokoltnak tartja, különösen a nagyra nőtt fák, bokrok, egyéb zavaró növényzet, stb. - , amennyiben a hozzátartozó elérhetősége ismert, felszólítást küldhet számára az üzemeltető. Amennyiben a hozzátartozó a felszólító levélben meghatározott időn belül nem végzi el a karbantartást, úgy az üzemeltető elvégezheti, növényzetét lekaszállhatja és ezen munkálatok költségét a sírhely felett rendelkezőre háríthatja, az újraváltáskor érvényesíttetheti.
19. A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő vagy rossz helyre ültetett növényekben, a kaszási munkák során bekövetkezett károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.
20. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóba szabad. Tilos növényt ültetni a sírok, sírhelyek, urnasírhelyek, urnasírboltok, sírboltok közé és köré!
21. A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a kegyeleti és fenntartási munkákat.
22. Virágültetésnél esetleg fennmaradó felesleget, valamint az egynyári és évelő növényeket kellő igazolás után a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad kivinni a temetőből. A sírokra ültetett növényeket, a temetőbe bevitt virágokat a temetőből kivinni csak a portán történt előzetes bejelentés mellett lehet.
23. A sírok növényvel való díszítését, ápolását hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés ellenében - a temető üzemeltetőjének tudomásával - más is végezheti, akire a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkkel kapcsolatos szabályok vonatkoznak.
24. A temető területéről sírkövet, síremléket, a sírokon elhelyezett kegyeleti tárgyakat, fakeretet vagy a sírhant egybetartására szolgáló bármilyen tárgyat, fejfát, csak a temető üzemeltetőjénél történt előzetes bejelentés után, a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy és az üzemeltető írásbeli engedélyével szabad kivinni. A kiszállítás előtt a jogosultságot minden szállító köteles ellenőriztetni az üzemeltetővel.
25. A temetőben végzett ipari munkánál törekedni kell a zaj csökkentésére.
26. A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növényvel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni, valamint a munkavégzéshez az üzemeltető által kiadott írásbeli engedéllyel rendelkezni kell.

27. A temetőben bármilyen Temetőfenntartási hozzájárulási díj megfizetésével végzett munka az alábbi időpontokban végezhetőek:

hétfő:	08:00-16:00-ig;
kedd:	08:00-16:00-ig;
szerda:	08:00-16:00-ig;
csütörtök:	08:00-16:00-ig;
péntek:	08:00-16:00- ig.

Hétvégeken és ünnepnapokon a fent említett munkavégzés Tilos.

Mindenszentek előtt 1 héttel Tilos a vállalkozói tevékenységet végző tevékenység külső vállalkozások számára.

Temetési szertartás előtt 1 órával és szertartás befejezését követően fél órán belül bármilyen zajjal járó munkavégzés Tilos!

28. A temetkezési hely felett rendelkező által, az üzemeltető engedélye nélkül végezhető munkák:

- a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
- b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
- c) síremlékek lesöprése, síremlék széleinek gyomtalanítása.

29. Szakipari munka végzéséhez szükséges anyagok és felszerelések szállítása céljából a vállalkozóknak a temetőbe járművel behajtani az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet. Az üzemeltető által kiadott engedélyt vagy másolatát a gépjárműben, látható helyen kell tartani.

30. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka a temetőben nem végezhető.

31. A temetőben végzett munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. Gépjárművel a temető területén lévő utakon csak úgy szabad megállni, hogy a parkoló jármű mellett egy másik gépjármű biztonságosan el tudjon haladni. Amennyiben az adott útszakaszon az út mérete miatt ez nem biztosítható, azon a szakaszon kizárólag a ki-és bepakolás valamint a le- és felrakodás idejére lehet megállni, de ott tovább várakozni és parkolni tilos.

32. A síremlékek, sírboltok építéséhez szükséges anyagokat úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát ne zavarja, korlátozza és ne akadályozza. Az építőanyagoknak a temetőbe való beszállításához az üzemeltető az adott tevékenységre vonatkozó engedély kiadásával hozzájárul. Az építkezés végeztével a megmaradt felesleges anyagokat, a keletkezett hulladékot az építőnek a munka befejezésének napján el kell szállítania a temetőből, valamint az építkezéshez használt közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítania.

33. A sírokat, sírboltokat, az azokon levő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben levő épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait és egyéb növényzetét rongálni, vagy beszennyezni Tilos! Továbbá úgyszintén a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos!

34. Szolgáltatást vagy munkát végző szervezet a munkavégzése során keletkezett hulladék, szemét összeszedéséről és elszállításáról köteles gondoskodni.

Munkavégzés során a sírokban, növényekben okozott rongálást, károkat a szolgáltatást vagy munkát végző köteles helyreállítani és a temető üzemeltetőjét a rongálás, károkozás tényéről haladéktalanul tájékoztatni!

35. Ha a sírjel vagy sírbolt összeomlásától lehet tartan, vagy az az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet, az üzemeltető felszólíthatja a rendelkezési joggal bíró személyek közül valakit, hogy gondoskodjanak a helyreállításról, valamint a balesetveszély elhárításáról. Közvetlen élet vagy balesetveszély esetén az üzemeltető köteles az élet-, balesetveszélyes helyzetet haladéktalanul, előzetes felszólítás nélkül megszüntetni és a felmerülő költségeket a sírhely felett rendelkezőre átháríthatja.
36. Az urnafülkék gondozásáról (elszáradt, idejét múlt virág eltávolítása), illetve rendezettségéről a sírhely felett rendelkező köteles gondoskodni.
37. Az urnafülkék virággal való ellátását oly módon kell végezni, hogy az nem haladhatja meg az urnafülke táblájának méretét, nem érhet át a szomszédos fülkékre. Tilos az urnafalakon az urnatáblák síkjából kiálló bármilyen tárgyat - kivéve az urnatáblára szerelt urnavázát vagy feliratot - elhelyezni! Az urnafal fedlapjára az egységesség miatt kizárólag a "Paraklétosz" Nonprofit Kft.-nél rendelhető meg a betűvésés, színezés és a váza, a sírhely megváltási szerződésben foglaltak alapján. Tilos az urnafalak tetején és az urnafalak közötti közlekedési úton bármilyen tárgy (pl. mécses, váza, stb...) és növény elhelyezése. Urnafülkébe történő temetés esetén a temetésre elhelyezett virágokat, koszorúkat a temető köteles 10 napon belül az előírásoknak megfelelően eltávolítani.
38. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.
39. A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - az üzemeltető gondoskodik.
40. A temető területére az üzemeltető engedélye nélkül Tilos urnát behozni, a temető területéről engedély nélkül urnát kivinni, a temetkezési helyről engedély nélkül urnát kivenni, a temetkezési helyre engedély nélkül urnát behelyezni.
41. A temetési helyeket kizárólag az üzemeltető adhatja el a mindenkori díjszabás szerint. A sírhely felett rendelkező számára adás-vétel tárgyát nem képzik.
42. Elhunyt átvétel rendje:

a) **Hajdúböszörményi Köztemetőben, lakáson történő elhalálozás esetén, lakásról szállítva:**

0-24 óráig

Elhunyt kiadás: **üzyeleti időben szünetel.**

Elhunyt átvétel: **üzyeleti időben a Hajdúböszörményi Köztemető ravatalozójában.**

Ügyeleti időben bejelentés: **06-20-806-2949, 06-20-464-8486, 06-52-371-208**

b) Kórházból, Igazságügyi Orvostani Intézetből elhunyt átvétele, valamint az elhunyt temetőből való kiadása: **munkanapokon 8:00-9:00 óra között.**

Elhunyt átvétel-kiadás időpontját **minden esetben** egyeztetni kell a "Paraklétosz" Nonprofit Kft. gazdasági irodájával, melyet írásban is szükséges jelezni a szállítás előtt egy munkanappal.

Elhunyt átvétel-kiadás: **a Hajdúböszörményi Köztemető ravatalozójában.**

Temetésre történő elhunyt-kellék átvétel:

Kellékek és elhunyt átvétele együtt történik a temetőbe való beszállításkor, minimum 1 munkanappal a temetési időpontot megelőzően.

Minden elhunyt átadás-átvételtől és kellekvételtől jegyzőkönyv készül.

43. A temetők nyitvatartási rendje:

a) A Hajdúböszörményi Köztemető nyitvatartási ideje:

november 01. – március 31.: 08:00-17:30 óráig

április 01. – április 30.: 08:00-19:30 óráig

május 01. – augusztus 31.: 07:00-19:30 óráig

szeptember 01. – október 31.: 08:00-18:00 óráig

Kivétel november 01-02., ezeken a napokon hosszabbított nyitva tartással van nyitva a temető a látogatók számára. Az eltérő mindenszenteki és halottaknap nyitvartásról az üzemeltető közleményben tájékoztatja a temetőlátogatókat az ünnepi időszak előtt.

A ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási ideje:

Hétfőtől - péntekig: 8.00 -16.00 óráig

Pénztár nyitvatartás ideje:

Hétfőtől – csütörtökig: 08:00-15:00 óráig

Pénteken: 08:00-12:00 óráig

b) A Hajdúvidi Köztemető nyitvatartási ideje:

március 31. – október 31.: 06:00-20:00 óráig

november 01. – március 30.: 07:00-18:00 óráig

Kivétel november 01-02., ezeken a napokon hosszabbított nyitva tartással van nyitva a temető a látogatók számára. Az eltérő mindenszenteki és halottaknap nyitvartásról az üzemeltető közleményben tájékoztatja a temetőlátogatókat az ünnepi időszak előtt.

c) A Bodaszőlői Köztemető nyitvatartási ideje:

március 31. – október 31.: 06:00-20:00 óráig

november 01. – március 30.: 07:00-18:00 óráig

Kivétel november 01-02., ezeken a napokon hosszabbított nyitva tartással van nyitva a temető a látogatók számára. Az eltérő mindenszenteki és halottaknap nyitvartásról az üzemeltető közleményben tájékoztatja a temetőlátogatókat az ünnepi időszak előtt.

44. Vállalkozók részére sírhely és sírkő munkálatokhoz kapcsolódó engedélyek kiadása a "Paraklétosz" Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában lehetséges:
Munkanapokon 08:00-10:00 óráig.

Külsős temetkezési szolgáltató, vállalkozó részére munkanapokon 08:00-10:00 között ad időpontot az üzemeltető temetési ügyintézővel összefüggően, melyre előző munkanapon telefonos egyeztetés szükséges.

45. Temetések időpontjai a Hajdúböszörményi Köztemetőben:

Keddtől - péntekig: 09 óra; 11 óra; 13 óra; 14:30 óra

Az elhunyt búcsúztatása a ravatalozóban - az üzemeltetővel történt előzetes, írásbeli megállapodás kivételével - legfeljebb az megadott temetési időponttól számolt 25. percig tarthat. Az időtartam túllépése miatt keletkezett kár megtérítésére a búcsúztatást végző személy, szervezet vagy egyház kötelezett.

Temetések időpontjai a Hajdúvidi Köztemetőben és a Bodaszőlői Köztemetőben:

Keddtől - péntekig: 10 óra; 14 óra

46. A speciális, egységes megjelenésű parcellákra vonatkozó temetői rendet a mellékletek tartalmazzák.

III. Temetkezési szolgáltatás

1. A temetés időpontjának meghatározása az igényeknek megfelelően, bejelentési sorrendben történik. Időpont kérés, már meglévő családi sírok esetében sírhelyigazolás birtokában lehetséges, új sírhely esetében kiválasztott, élő rendelkezésű - megváltott sírhely rendezésével lehetséges. A sírhelyek temethetőségi igazolását az üzemeltető adja ki a vele jogviszonyban álló sírhely felett rendelkező részére.
2. Elhunyt azonosítása kórházból, Igazságügyi Orvostani Intézetből való temetőbe beszállítás után telefonos egyeztetés alapján történik. Az üzemeltető értesíti a megjelölt hozzátartozót.
3. A temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért a szolgáltatást végző temetkezési vállalkozó a felelős.
4. A temetkezési vállalkozó a temetés során olyan kellékeket és cikkeket használhat fel, olyan ravatalozást és szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti követelményeket, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
5. A temetőkönyveket, a temető üzemeltetője köteles vezetni, így valamennyi temettető a temető üzemeltetőjénél eljárva rendezi a temetés helyét (a sírhelyet) és lejáratát idejét. A sírhely temethetőségi ellenőrzése minden temetés alkalmával kötelező. Kiemelten fontos és kötelező, ha a halottat a már meglévő családi sírboltba, vagy már meglévő sírhelyre temetik, mivel a temetőkönyvekből állapítható meg, hogy az odatemetésnek, illetve a rátemetésnek nincs semminemű akadálya. Amennyiben a sírhelybe nem az első temetés történik, minden esetben a temethetőségi sírhelyigazolást ad ki az üzemeltető a rendelkező részére. Amennyiben maga a

rendelkező az elhalálozott személy, a családtagok közül a nyughely rendelkezőjét a törvényes öröklési rend szerint az üzemeltető vizsgálja. Különös tekintettel arra, hogy a temetető és a rendelkező személye eltérhet. Ezen ügymenet kizárólag a családtagok személyes ügyintézésével, megjelenésével történhet.

6. Urnafülkébe történő temetés esetén a temetőkönyvet vezető üzemeltető, illetve a temető ügyintéző vagy az azzal megbízott személy, a megbízott alkalmazottja, képviselője jelöli ki az umahelyet, az eltemettetésre jogosulttal kötött megállapodás szerint. E temetési formánál biztosítani kell az esztétikai követelményeket az urnatáblák, a szöveg és a feliratok elkészítésének tekintetében.
7. A temetendő sírhelyet a temetés napján vagy azt megelőző napokon kell előkészíteni, kiásni. A sírhelyet a temető erre kijelölt személye jelöli ki.
8. A temetési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy maga vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján köteles intézkedni a meglévő sírhely azonosítása és a díj befizetése során a temető üzemeltetőnél. Ezt megelőzően a sírhely felett rendelkezője köteles igazolni magát, hogy ő a sírhely felett rendelkező. Majd az üzemeltető által kiadott sírhely igazolással a fent leírtakat a sírhely felett rendelkező vagy a meghatalmazottja is intézheti.
9. Az új sírhelynél az eltemettető személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottján keresztül köteles eljárni a sírhely kiválasztásánál, és megkötni a szerződést, a díj befizetésével egyidejűleg. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell, a számlakiállításhoz szükséges rendelkező személyes adatait, telefonos elérhetőségét, valamint, hogy teljes bizalommal elfogadja meghatalmazottja által választott sírhelyet. Továbbá írásban nyilatkozza, hogy meghatalmazottja által elfogadta és megismerte a temető hatályos rendeleti szabályozását és működési rendjét. A Temető üzemeltető adatvédelmi szabályzatát is megismerte és elfogadta.
10. A sírhelyekkel, síremlékekkel, sírjelekkel kapcsolatos munkavégzéshez, a sírba történő temetéshez vagy behelyezéshez, illetve a sírból történő exhumáláshoz vagy kivételhez a sírhely felett rendelkező írásbeli hozzájárulása szükséges.
11. A betemetést végző üzemeltető csak a sírkijelölés/azonosítás, és díjbefizetés megrendelő általi igazolása után fogadhat el megrendelést.
12. A megváltási díjakat minden esetben a kegyeleti munkák előtt - a temetést, kihantolást, rátemetést, exhumálást, síremlékállítást, stb. - megelőzően kell megfizetni.
13. A gyászjelentéseket a temető üzemeltetője helyezi ki a temetőhöz tartozó gyászjelentő tartókba a kihelyezési díj ellenében, továbbá kihelyezi a városban erre a célra rendszeresített gyászjelentő tartókba. Majd temetés után a temető üzemeltetője beszedi a gyászlapokat.
14. Az üzemeltető biztosítja a halott kezelés és tárolás egészségügyi és kegyeleti szempontból előírt, illetve elvárható feltételeit.
15. A temetésekhez szükséges sírkőbontások típusát (fedlap levétel, részleges bontás, teljes bontás, alap bontás), illetve a sírtakarítás, sírrendbetétel szükségességét és mértékét az üzemeltető állapítja meg.
16. Az önkormányzat által végzett köztemetések számára a temető üzemeltetője a temető

IV. Építőipari szolgáltatások végzésének rendje

1. A sírhely és sírkő munkálatok engedélyeztetési eljárása a következő: először minden esetben előzetes helyszíni szemlét kell tartani, ahol az üzemeltető képviselője és a munka elvégzésére engedélyt kérni szándékozó vállalkozó vagy képviselője a helyszínen egyértelműen beazonosítják a sírhelyet és az üzemeltető képviselője tájékoztatja a vállalkozót vagy képviselőjét, hogy az adott helyszínen található sírra milyen méretű síremlék állítható, ott milyen munkák és milyen módon végezhetőek és hogy ki a temetési hely felett rendelkezési joggal bíró személy. Ezután kérheti meg a munkát végző vállalkozó a szükséges bontásokhoz vagy bontással nem járó munkához az engedélyt. Meglévő sírkő bontása, sírkő elem csere és felújítás esetén, az engedélyen az üzemeltető engedélyezheti az alapozást is és ezen az engedélyen igazolja a bontott anyagok kiszállítását. Az így igazolt engedély bemutatásával kérheti meg a vállalkozó a sírkő, síremlék állítási engedélyét, az új elemek behozatali engedélyét. A síremléssel még nem rendelkező sírhely esetén a sírkőállítási engedélyen kell az alapozást is feltüntetni. Az üzemeltető által a vállalkozók részére kiadott engedélyek a kiadott napra érvényesek. Az esetleges időjárási viszonyok miatt megghiúsult engedélyezett munkafolyamatok írásbeli módosítással másik napra helyezhető.
2. Építőipari tevékenységet engedély nélkül a temetőben Tilos végezni. Az engedély nélküli munkát végző szolgáltatót, vállalkozót a temető területéről el kell távolíttatni.
3. Az építőipari tevékenységekre vonatkozó engedélyek meglétét a "Paraklétosz" Nonprofit Kft. vezetője, és az erre felhatalmazott személyek folyamatosan ellenőrzik.
4. Síremléket, sírboltot a sírhely felett rendelkezők készíttethetnek. A vállalkozó, a szolgáltató megbízása előtt a "Paraklétosz" Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában a megrendelőnek igazolnia kell magát, hogy ő a sírhely felett rendelkező. Ezt követően a sírhely igazolással adhat megbízást.
5. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza, ne zavarja az elhunyt elbúcsúztatását.
6. A munkavégzés során a szomszédos temetési helyek nem sérülhetnek, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapotuk ne változzon.
7. Szálló porral járó munkavégzés a temető területén nem végezhető! Minden sírkővel, síremléssel kapcsolatos munka csak úgy végezhető, ha sem a környezetében lévő síremlékek, sem pedig a sírokon található növények nem szennyeződnek.
8. Sírbolt alépítményt csak az üzemeltető által meghatározott helyen, meghatározott módon és előírt méretben lehet építeni. Ezen kivitelezési tevékenységet kizárólag az üzemeltető végez.
9. Síremléket csak szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozó készíthet és állíthat fel.
10. Síremléket felállítani a temető üzemeltetőjének az engedélyével szabad, a kiadott engedélyben és a jelen temetői szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával. A temető méltóságát vagy kegyeletet sértő síremlékek, feliratok nem engedélyezhetők és nem készíthetők. A síremlék vagy a szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a

sírbolt méretére megállapított méreten, kivéve, ha az üzemeltető arra írásbeli engedélyt adott. Balesetveszélyes síremlék felállítása Tilos! A síremlék felállításánál a fejrész és a lépcső között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Nem elegendő a fejrész és a lépcső vagy áthidaló cementes habarccsal vagy ragasztó anyaggal történő összeragasztása. A síremlék felállítója a síremlék méretének megfelelő számú legalább 10x100mm méretű acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. A kivitelező köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az üzemeltető a csapok szabályosságát és elhelyezését ellenőrizte.

11. A síremléken végzett munkálatok (tisztítás, felújítás, elem csere stb.) során meg kell győződni arról, hogy a fejrész és a lépcső között szabályos csapolás van-e, és amennyiben a csapolás hiányzik vagy nem szabályos, úgy azt azonnali hatállyal szabályosan el kell végezni, helyre kell állítani.
12. Sír-tisztításhoz – minden esetben -, továbbá sírgondozáshoz, virágbeültetéshez – vállalkozói tevékenység folytatása esetén – kötelező munkavégzéshez engedélyt kérni. A megbízáshoz a megrendelőnek igazolnia kell magát, hogy ő a sírhely felett rendelkező. Ezt követően adhat megbízást a munkavégzésre a vállalkozónak vagy szolgáltatónak, aki befizeti a Kft. pénztárába az ehhez kapcsolódó díjakat.
13. A temetés miatt az üzemeltető által végzett bontás-helyreállítás költsége a helyreállításkor szükséges esetleges csapolás költségét nem tartalmazza.
14. Felállítás előtt a síremlék méreteivel ellátott vázlatát és leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt fénymásolatban nyilvántartásba veszi.
15. A temetőben az erre jogosult személyek által kiadott írásbeli engedély nélkül a temetőben sírkövel, síremléssel kapcsolatos munka nem végezhető. Az engedélyt a munka megkezdése előtt a vállalkozó köteles a temető porta szolgálatnál bemutatni. Az üzemeltető a portaszolgálat nélküli temetőkben végzett munkálatokat a Kft. megbízottja által folyamatosan ellenőrzi.
16. A munkaterület elhagyása előtt a vállalkozó azt köteles átadni az üzemeltetőnek, - értesítve az üzemeltető által az ellenőrzéssel megbízott személyt - aki köteles meggyőződni arról, hogy a munkaterület és a környezete, valamint a szomszédos sírok, sírhelyek a munkavégzés megkezdése előtti állapothoz képest nem rosszabbak, nem szennyezettebbek.
17. Engedélyek kiadása munkanapokon, ügyfélfogadási időben 08:00-10:00 óráig a "Paraklétoz" Nonprofit Kft. gazdasági irodájában történik.
18. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a vállalkozó az üzemeltetőnél regisztrálva legyen vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzés kivonatának másolatával és telefonos elérhetőségével, valamint, hogy a vállalkozó rendelkezzen a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy egyértelműen azonosítható (a rendelkező azonosító adatai, a sírhely pontos adatai, dátum, rendelkező és meghatalmazott aláírásai, tanúk adatai és aláírásai) írásbeli megbízásával.
19. Az építőipari tevékenység (sírbolt, síremlék építése, bontása, felújítása, javítása) végzése során keletkezett építési, bontási törmelék, hulladék és veszélyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról a szolgáltatást vagy munkát végző vállalkozó/személy köteles gondoskodni. E célra használni a temetőben elhelyezett

hulladékgyűjtők és a temető bármely területét szigorúan Tilos! A síremlék bontásából keletkezett törmeléket a bontás napján a temetőből el kell szállítani, ha a szállítás nem történik meg, akkor az elszállításról az üzemeltető gondoskodik, viszont annak költségét a munkát végző vállalkozóra terhelhető.

20. Ha a munkavégzése során a szomszédos sírokban rongálás, kár keletkezett, akkor azt azonnal köteles jelenteni a szolgáltatást vagy munkát végző a temető irodájában. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a helyreállítás, kártérítés felelősséget meg kell állapítani.
21. Amennyiben sírkő cserére (sírkő részleges elemcseréjére) kerül sor, az csak abban az esetben engedélyezhető, ha az esetlegesen meglévő, a jelenlegi szabályoknak nem megfelelően kivitelezett munkák is a jelenlegi szabályoknak megfelelően javításra kerülnek. (pl. 1,5-es alap van készítve 2 személyes sírra, akkor az alapot is 2 személyesnek megfelelőre kell javítani stb.) Csak abban az esetben lehet az új sírkőre vagy sírkő elemek behozatalára engedélyt kérni, amikor a kiviteli vagy alapozási engedélyen igazoltatva van a régi sírkő (elemek, darabok) kiszállítása.
22. Az építésnél ömlesztett anyagot (betont, stb.-t) tárolni, előkészíteni csak vaslemezen lehet.
23. Talajszinttől az alap magasságát a környezeti adottságok figyelembevételével az üzemeltető határozza meg. A sírkeret magassága az alap szintjétől számítva 30 cm lehet.
24. Síremléket szilárd talajra kell építeni.
25. A síremlék nem foglalhat el az alábbiakban felsoroltaknál nagyobb területet.
26. A síremlék magassága a járdaszinttől:
 - gyermeksíroknál 120 cm.
 - felnőtt síroknál 150 cm.

Felnőtt síroknál különleges fejrészek esetében (talapzaton álló kereszt vagy obeliszk, szobor) ettől eltérő méretű fejrész is állítható, amennyiben az biztonságosan rögzíthető és arra az üzemeltető engedélyt ad. Minden ilyen egyedi esetben a síremlék állítója köteles helyszíni bejárással egybekötött előzetesen egyeztetni az üzemeltetővel.

27. Sírhelyek:

A temetőben kialakított vagy kialakítandó sírhelyek megoszlása a következő lehet:

- a) egyes sírhelyek,
- b) kettős sírhelyek,
- c) gyermek sírhelyek,
- d) sírbolthelyek,
- e) fejfás sírhelyek,
- f) dízsírok (közéleti sírok),
- g) urnasírhelyek
- h) urnasírbolt-helyek
- i) urnafal
- j) urnaoszlop

A megváltott sírhelyekre az önkormányzati rendeletben szabályzott, a sírhely méretéhez igazodó síremlék helyezhető el.

Kétszemélyes sírhely megváltása esetén Tilos két egyszemélyes síremlék elhelyezése.

A kétszemélyes sírhelyeken kétszemélyes hantot kell kialakítani.

Szociális parcella: A parcellába sírkő, síremlék nem állítható, fakeret állítható, a sírra hant készíthető, virág ültethető, műanyag virágváza, műanyag virágláda helyezhető el. A parcella gondozását a temető üzemeltetője végzi, amennyiben a sír gondozatlan - hozzátartozó hiánya miatt. A sírok jelzésére az üzemeltető által biztosított ideiglenes fejfa helyezhető.

28. A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig védőkorlással, jól láthatóan körbe kell keríteni, ideiglenesen le kell fedni.
29. A síremléknek meg kell felelni a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. (A síremlék meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának.)
30. Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a temető erre kijelölt megbízott személyének be kell mutatni.
31. A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét törölni tilos!
32. A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyelet tiszteletben tartásával és az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.
33. Síremléket lebontani, áthelyezni csak a temető üzemeltetőjével történt előzetes megállapodás után, annak írásbeli engedélyével szabad.
34. A sírbolt, síremlék fenntartásáról, annak létesítője (örököse), illetve a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy köteles gondoskodni.
35. A temetőben lévő létesítmények biztonságos voltát az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni.
36. A temetőben a szolgáltatást végző köteles betartani és az alkalmazottaival betartatni a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírásokat.
37. A szolgáltatást, munkát végző vállalkozás/vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott alkalmazottjai mindennemű magatartásaikért és cselekedeteikért.
38. Az építőipari tevékenység végzése során a szolgáltatást, munkát végző vagy alkalmazottai nem veszélyeztethetik a temetőben tartózkodókat (látogatók, alkalmazottak).
39. A szolgáltatást, munkát végző a temetőben való közlekedés során köteles betartani a KRESZ előírásait. Építési anyagot, bontási hulladékot és törmeléket a közlekedési utakon Tilos elhelyezni. A közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni.
40. Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenység a temetőben csak külön engedély alapján végezhető. A tevékenységet végző a tűzveszélyes munkára vonatkozó engedélyét a munka

megkezdése előtt egy nappal köteles bemutatni a temető tűzvédelmi megbízottjának.

41. A fenti előírásokat a temetőben szolgáltatást, munkát végzők kötelesek betartani.
42. Az előírásokat megszegő, súlyos mulasztást elkövető (baleset, károkozás) szolgáltató, vállalkozó részére a jövőben a temetőben munkavégzés nem engedélyezhető!
43. Egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről, az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145 / 1999 (X.1.) Kormányrendelet és a helyi önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
44. Ez a szabályzat 2025. május 17. napján lép hatályba.

Hajdúböszörmény, 2025. május 16.

Jóváhagyta:

Tályai-Gajdán Ibolya
Tályai-Gajdán Ibolya
ügyvezető

"ARAKLÉTO SZ" 11.
NONPROFIT Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.
Cégjegyzék: 09-09-014094
Adószám: 14100048-2-09


Somogyi László
Lelkipásztor


Takács Péter
Főgondnok


Loment Péter
Lelkipásztor


Gyulai Sándor
Főgondnok

Hajdúböszörményi Kálvin téri
Református Egyházközség



Hajdúböszörmény Bocskai téri
Református Egyházközség



Tájékoztató

„D” Urnafal parcella, üvegszál-kompozit urnafal

1. Az urnafal egységes kialakítású, mely egy vagy két urna elhelyezésére szolgáló urnafülkét tartalmaz.

Az egy urna elhelyezésére szolgáló urnafülke belső mérete 30x30x30 cm, melyet a díszurna kiválasztásakor figyelembe kell venni.

Az két urna elhelyezésére szolgáló urnafülke belső mérete 70x30x30 cm, melyet a díszurna kiválasztásakor figyelembe kell venni.

2. Az urnafülkék üvegszál-kompozit anyagból készültek és Impala gránit fedőlappal vannak ellátva. A gránit fedőlapokra egységes bronz urnavázák kerülnek elhelyezésre a betüvésés után.
3. A temetési hely megváltásakor kifizetendő teljes díj tartalmazza az önkormányzat által meghatározott temetési hely megváltási díjat, az üzemeltető által meghatározott építmény használati díjat, az Impala gránit tábla és az egységes bronz urnaváza díját.
4. A gránit táblákra készíthető felirat kizárólag Romano típusú Óarany színű lehet. A gránit táblákra a feliratokon és a bronz urnavázán kívül más nem helyezhető. Az építményre semmilyen tárgy nem helyezhető. Virágot kizárólag a gránit táblákon található bronz urnavázákba lehet elhelyezni, amely olyan méretű lehet, hogy a szomszédos gránit táblákból semmit sem takar. Fénykép és egyéb kegyeleti kellékek (pl. angyalka stb.) nem helyezhető el a fedlapon. Idézet nem írható a fedlapra.

Az egységesség miatt a tábla feliratát kizárólag a “Paraklétosz” Nonprofit Kft.-től rendelheti meg.

Mécses elhelyezése az urnafalon és annak 2 méteres környezetében tilos!

5. Amennyiben a temetést megrendelő vagy megbízottja temetéskor elhelyezett koszorúkat, virágokat nem szállítja el és nem rendezi az ebből keletkezett nem odavaló dolgok eltávolítását, úgy a temető üzemeltetője köteles legkésőbb a temetést követő 10. nap után elszállítani.

A “D” urnafal parcella üvegszál-kompozit urnafalban eltemetett elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, az egységes kép megőrzése, valamint a temető és a temetkezési kultúra fejlesztése mindannyiunk közös feladata.

Tájékoztató Sortemetéses parcellákban található sírhelyekhez

A sortemetés típusú parcellák az üzemeltető által kerülnek kijelölésre.

A parcellákban egy és kétszemélyes sírhelyek, valamint urnasírbolt helyek találhatóak.

Ezen parcellákban a sírhelyek a temetések vagy előreváltások sorrendjében kerülnek kiadásra és betemetésre.

Ebben a típusú parcellákban „előre biztosított” sírhelyként kizárólag a parcellakönyv szerint isoroln következő sír vásárolható meg.

A megváltott sírhelyekre az önkormányzati rendeletben szabályzott, a sírhely méretéhez igazodó síremlék helyezhető el.

Kétszemélyes sírhely megváltása esetén Tilos két egyszemélyes síremlék elhelyezése.

A kétszemélyes sírhelyeken kétszemélyes hantot kell kialakítani.

A Sortemetéses parcellákban eltemetett elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, az egységes kép megőrzése, valamint a temető és a temetkezési kultúra fejlesztése mindannyiunk közös feladata.

Hajdúböszörményi Köztemető hagyományos, csónak alakú fejfás „C” parcellájára vonatkozó előírások

A területre (C parcellában) a védelem szempontjából az alábbi előírásokat és kötelezettségeket kell betartani a köztemetés megvalósítása érdekében:

I. Fejfák fő jellemzői:

1. A fejfák alakja, mérete aránya során az alábbiakat kell szem előtt tartani
csónak alakú fejfák fő jellemzői:

Három fő részre tagolható: fej, törzs, láb. A fejrész három oldalon csapott, mely - az elhunyt nemére jellemző - csúcsdíszen végződik. A fejrészt az „oszlopos” törzstől a fő nézetén *eresz* választja el, ami egyen lezárja, elválasztja az egyik részt a másiktól, illetve megóvjaa a törzsen lévő rész feliratát a rácsorgó csapadéktól.

A síkdíszítmények kizárólag a fejfa előoldalán, kis részt a törzs táblás részén kapnak helyt. A láb díszítmény nélküli.

A fej - törzs részek aránya 1/3:2/3. A fejfák méreteiben és alakjában egyaránt kifejezést kap az elhunyt kora, neme és vagyoni helyzete. Az elhunyt gyermekek minden esetben kisebb, vékonyabb fejfát kap, mint a felnőttek.

A nők fejfaként - ha páros sírhelybe temetkeztek - mindig alacsonyabb fejfát kapnak, mint a férfiak. A páros temetkezés esetében a feleség sírjele a férfi sírjének a bal oldalára kerül.

A fejfák csúcsdíszítménye is jelzi az elhunyt nemét.

Az életkor kifejezésére a méret mellett a fejfák színezése is jellemző.

2. Csúcsdíszek

A csúcsdíszek szempontjából három változat az elfogadott:

- csúcsos (férfinak és nőnek egyaránt)
- kontyos (kizárólag nőknek)
- csíkjás (kizárólag férfiaknak)

csúcsos fejfa:

A csúcsos fejfa felső csúcsdísze éles csúcsban végződik.

csíkjás fejfa:

Fő, egyben meghatározó eleme a szívalak vagy a fordított szívalak használata, mely csak a férfielhunyt jelölésére szolgál.

kontyos fejfa:

A kontyos fejfát kizárólagosan nő sírjeleként használt. A megformálás használata a „tulipán” alakú női szimbólum nem csak a fejfa csúcsdíszében, de a homlokzati rész ornamentikájában is kifejezést kap.

A fejrész homlokzatának keretes díszítményei:

A fejfa fejrészének körvonalát keretes díszítmények gazdagítják, mely az öncélú díszítés mellett a fejrész központi motívumának kiemelésére is szolgál.

Megkülönböztetjük az egy részletű, csak a fejrész körvonalát követő díszítményeket és a kettő-vagy több részletű kereteket.

Egyszerű keret:

- a.) egyszerű fordított szív alakú keret
- b.) kettő egyenes vonalú keret, mely az eresz központjából indul
- c.) az ún. magyarbajuszból kiinduló egyvonalas keret
- d.) spirálból kiinduló hullámvonalba folytatódó és szimmetrikus spirálba végződő keret
- e.) egyenes vonalú keret, a két oldalon spirál indítással, közte egyszerű hullámvonal
- f.) minden oldalán hullámvonalas díszítmény a csúcsrészen még egyszer megjelenő motívummal

Két- vagy több részletű keret:

a fejrészen kettős vonalú keretben - a csúcs két oldalán - egyes hullámvonal kettős keretben a fej két oldalán egyes hullámvonal, eresz vonalában X díszítménnyel a fej két oldalán kettős keretben, kettős hullámvonallal, az eresz felőli részen X díszítmény

a fejrészen hullámvonalas keret, a csúcsnál hullámvonalas motívum

a fej két oldalán hullámvonalas díszítmény, az eresz részen magyarbajuszból kiinduló díszítmény

a fejrészen keretes inda motívum vagy a fej felső harmadán egymás keresztező inda motívum

a fej felső harmadánál egymást keresztező tövises át

a fejrész két oldalán a csúcsban egymásba futó kettős levelű inda egyéb keret formátumok

A fejfa fejrészének középpontos fő motívumai:

A fejfa fej részének fő, egyben központi motívuma a fűzfa vagy egyszerűbb formájában az inda motívum.

Az inda motívum kiinduló pontja az egy vésetű föld jelzés vagy a cserép edény különböző formátumai. A fűzfa ábrázolása a stilizált egy vésetű törzsszel rendelkezőtől kezdve, a gazdagabb kialakítású 3-7-9 elágazású fűzfáig terjed.

A fűzfa törzse egyvésetű, kettős hullámvonalú vagy törzsábrázolású is lehet. A lomb korona megformálása a stilizált ágtól a leveles ágig terjed.

Fűzfa motívumok:

A fűzfa motívumok általánosan kettős gyökérből kiinduló törzsből nőnek ki vagy különböző megformálású „föld” domb jelzésből, ami lehet hullámvonal, egyes vagy kettős domb, alatt gyökér jelöléssel. A lombozatot vagy csak stilizált ágak vagy leveles ágak jelölik.

Eresz motívumok:

Az eresz díszítéssel kizárólagosan a felső díszített. Az alsó eresz dísztelen, s lefelé csapott.

Az ereszek lehetnek egyes, kettes vagy több lépcsősek. A több lépcsős ereszt mindig a fejrész lapjába mélyül. Fő alkalmazási formák a V n U • x csipkés, a magyarbajusz, mely motívum a fej homlokzati részének ereszt felőli alsó részén, az élen is megjelenik.

A törzs (tábla) felirata:

Ezen a részen szerepel a szokásos ABFRA, ABFTRA, rövidítése: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt - utána az elhunyt adatai következnek. A személyes adatokat követhetik az ún. sírversek

A záró formula mintegy lezárásképpen a belenyugvást, megnyugvást hivatott kifejezni.

3. Fejfák színe

Az elhalálozott korának előre haladtával a fejfák színét egyre sötétítve kell kialakítani. A fejfák színe a halál módjáról, illetve a halott koráról ad felvilágosítást.

A fehér vagy kék a fiatalok színe, így a középkorú halott a barna szín árnyalatait kaphatja - akorral együtt egyre sötétedő - míg az idős elhunyt minden esetben fekete színű fejfát kap.

A fejfa nagyságát, méretét meghatározhatta a kor is - fiatal gyermekek süjain - vékonyabb éskisebb kialakítású fejfák is kialakíthatók

A nem református vallású elhunytaknál engedélyezett a fejfa fej részén - a fejfa anyagában - avallási hovatartozást szimbolizáló kereszt megjelenítése.

4. Sírhanth

A hant területén a hant megformálására kizárólagosan természetes talaj használható fel. A hant elkerítésére fából készült keret emelhető, amelynek magassága a talajszinttől számított 0,3 méter lehet. A hanton és környezetében más mesterségesen épített felépítmény nem helyezhető el, se koszorú-, se virágtartó. A hant megformálásában az egyszerűség, azáltal a természetes környezetbe való beleolvadás az elsődleges cél, természetesen a hant ápoltságának megőrzésével. A sírhanth és környezetének elsődleges gondozási módját a fa, vagy a borostyánültetése határozza meg. A borostyán mind a sírhantra, mind a fejfa tövére ültethető.

A sírhanth formái:

A sírhanth végleges formáját egy év elteltével lehetséges kialakítani, addig bizonyos fokú süllyedésre kell számítani. A területünkön szokásos hant méretei a következők: 190 X 80 X 30cm.

II. A fejfa készítése:

A fejfák készítésének első fázisa a fa kiválasztása.

A fejfák kidolgozása, azok megformálása faragással, hasítással történik meg a formák nagyolásával.

A fejfák kinagyolását követi a halott nemének megfelelő csúcsdísz megformálása.

A fejfa *táblájának* kialakítását követően - az úgynevezett törzsen - képzett sík felület kerül kialakításra. Erre a felületre kerülnek a halott adatai. A *tábla* kialakítása során mind az *ereszt*, mind a törzset lezáró rész nem függőlegesen, hanem *srégen* alakítható ki.

Az ereszt bevágását minden esetben felfelé, míg a tábla alját lefelé kell faragni; ami a tábla

véselt szövegének a védelmét szolgálja. Az előredöntött helyzetben elhelyezett fejfa eresze megakadályozza, hogy a fejrésről lecsorgó csapadék a tábla vésését kikezdje.

A fejfa fő vonásainak kialakítását követően következik a fejfa festése.

A kellő szín elérése után és a száradást követően a díszítések és a tábla feliratának kivésése következik.

A fejfa fő méretei:

- a.) a fejfa magassága: 68-80-90 cm
- b.) a törzs magassága az eresze és a láb között: 75-80-90 cm
- c.) a törzs (tábla) szélessége az eresznél: 12-25-30cm
- d.) a láb magassága: 70-120 cm
a láb, egész nagyságában meghagyva, az alsó eresze szélessége, mélysége a törzs eredeti vastagsága által meghatározott
- e.) a tábla szélessége: 15-20-25 cm
- f.) a fej dőlésszöge: 15-20 fok - az eresze magasságától a törzs vonalához képest
- g.) az eresze mélysége: 1-2 cm - a felső eresze minden esetben a táblához viszonyítva felfelé csapott, míg az alsó a láb irányában hosszban lefelé csapott

Fejfákat - a védett területre - tekintet nélkül bárki készíthet, ha az megfelel a védelem szempontjából előírt követelményeknek.

Hajdúböszörményi Köztemető

“M” parcellájára és a XXIII. parcella leeresztős kriptáira vonatkozó előírások

1. A sírbolt használati joga nem képezheti szabadforgalmú kereskedelem tárgyát: a sírhely felett rendelkező másnak el, illetve tovább nem adhatja, át nem ruházhatja. Amennyiben a sírhely felett rendelkező úgy dönt, hogy a továbbiakban nem tart igényt a sírbolthely használati jogára, azt az Üzemeltetőnek visszaadhatja.
2. A használati jog örökölhető. Több örökös esetén az örökösök kötelesek egy főt megjelölni, aki a továbbiakban a használati jog jogosultja.
3. A sírbolthelyre a felépítmény elkészíttetése és elhelyeztetése a sírhely felett rendelkező kötelessége. A felépítmény a sírhely felett rendelkező tulajdona. A sírbolthelyre helyezhető felépítmény mérete a gömbölyített magasítással együtt: maximum 220 cm széles és maximum 260 cm hosszú lehet. A sírbolthelyek között minimum 60 cm, a sírboltsorok között pedig minimum 100 cm üresen hagyott járófelületet kell szabadon hagyni, és az semmilyen felépítménnyel, díszítő elemmel el nem foglalható.
4. A járófelületen, illetve azon túlterjeszkedve semminemű díszítő elem nem helyezhető el, illetve az Üzemeltető által elkészített parkosításon kívül növény nem telepíthető.
5. A sírbolt-alépítmények paraméterei:
 - a megásott sírgödör területe vízszintesen 2,2 m x 2,6 m;
 - a megásott sírgödör mélysége átlagosan 110 cm, amihez 70 cm talajszint feletti kiemelés készül;
 - a sírgödör alja átlagosan 10 cm vasalt aljzatbeton;
 - a sírbolt falazata átlagosan 15 cm vasbetonnal készül;
 - a válaszfal vasalt zsalukővel készül;
 - egy légtérbe 5 db 94 cm x 40 cm-es, illetve 1 db 94 cm x 30 cm-es vasalt fedlapok kerülnek;
 - a sírbolthoz tartozó járda oldalirányban 45 cm széles, illetve 10-15 cm vastag, vasalt vasbeton; a sírbolt előtti és mögötti járda 65 cm széles, illetve 10-15 cm vastag vasalt vasbeton.

Térképek



Hajdúböszörményi Köztemető